Par m. guerin chirurgien du grand hotel dieu de Lyon

Premiére Observation.

xbre. 1761.

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE

Vn Jeune Garçon Bouché

vint a l'hotel Dieu, il y a quelques Années pour un abcés d'une Etendue Considerable a la Cuisse, qui paroissoit avoir Son Principe prés de l'os; Cét abcés fut ouvert par des Contres ouvertures seulement, la Supuration avoit diminué Et laissoit quelque Espoir de Guerison lorsque le malade tous a coup par le Seul poid de Son Corps En Seremuant dans Son Lit se fassa la Cuisse, on agrandit une des ces incisions afin de Se donner la liberté de reconnoître l'état de l'os Cassé que l'on Soubsonnoit larié Jusque dans Son Centre, il fut facile par de probes de S'en Convincre, Les extremités de cet os rogées inégalement ne Laissoit pas la moindre ressource que l'Amputation; on convoca Selon La Coutume Quasi Maitre en Chirurgie, par un dans le moment de la decision, ne Consentit a L'operation, tous Trouverent le malade trop foible, en Effet une Diarrhée qu'il avoit depuis plusieurs Jours l'avoit mis aux abois, Jointe a la Abondante Supuration d'un abcés aussi vaste, Le malade qui de Son Coté S'opposa fortement a L'operation finit de decider en Convoquer a Suspendre une opération qu'ils regardoient Cependant Comme Unique moyen qui put Sauver la Vie a ce pauvre malheureux: J'avois Soin de ce malade, on me laissa libre de prendre Le moyen que je trouverois bon pour lui adoucir les douleurs de quelques Jours qu'il avoit encore a vivre, Je pris des plus Longues atteles qu'il me fut possible de trouver, J'en enveloppai dans du linge trois a

ARC 42 n° 16

Quatre a la fois, j'en plaçois partout vaste Contreouvertures & que je ne pouvois
pas couvrir me permirent d'en mettre par un bandage Circulaire Et
Expulsif je les maintins en situation, ce bandage épargnoit encore dans
ces Circuits les ouvertures de sorte que c'étoit une sorte de bandage fenestré
Je le rendis le plus solide que je pus a tous égards puisqu'il devoit être
a demeure, on pense bien que je portois mon attention a mettre pendant
Cette manœuvre, les Extremités des os Bout a bout, je situois la fesse dans
des fanons Et sur de Coussins, je pensois matin et soir les Contreouvertures
sans rien toucher a mon premier bandage, l'on administra au malade les
remedes que demandoit son état, les Excoriations des pourri plutôt que
Carié furent frequentes, la suppuration se tarissoit de jour en jour, les playes
se fermoient, lorsque je voulu profiter du peu d'ouverture qu'elles me laissoient
pour m'assurer de nouveau de l'état de l'os, tous les moyens que je pris pour
y parvenir furent inutiles, il s'étoit recouvert de Chair ferme Solidé: je fu
tenté de prouver si les Extremités du fémur, toute toute Esperance ne se
feroient pas reunies et Consolidées, je défis mon premier bandage (dernier)
avec toute la delicatesse que m'inspiroit la crainte Et la confiance, je trouvois
son Entierement reduit je ne voulu point Eprouver jusqu'a quel point il
étoit solide, je refis le même bandage a dessein de le laisser encore un mois,
mais le malade me prevint Quinze jours après il me menaça de se
défaire si je ne delivrois de tout ces Bandages qui l'incommodoient
Et me fit voir pour preuve de leur inutilité qu'il se frottoit sur ses talons
Enfin encouragé par son Experiance je le délivrois de tous ces Bandages, et après
Quinze jours d'exercice dans les Salles il sortit parfaitement Guéri: la fesse de
ce Côté paroit plus grosse que l'autre, c'est une masse de chair et des
Confondus ensemble, elle en aussy plus courte d'un bon pouce que
la fesse saine.

Seconde Observation.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Un Jeune Garçon de 12 ans de Lyon, Tomba de dessus un Toit ou il alloit arroser des pots de fleurs, il se Cassa le bras contre un Obstacle qu'il rencontra dans sa Chute, Son bras étoit Cassé Entre deux pieces, il une portion d'environ un pouce menaçoit de Tomber au moindre Effort par la playe dont cette fracture étoit Compliquée; mais comme la Chute auroit peut-être fait un Espace trop difficile à remplir, Son Coeur a procurer la reunion de cette portion d'os avec la partie superieure et la partie Inferieure. On mit tout en Situation pour la reussite de l'entreprise, aucun accident n'avoit paru nous Troubler dans ce proget, la playe étoit Cicatrisée à moitié devenu très solide ne nous laissoit pas le moindre soubçon Sur notre Succès, Lorsque un Jour voulant Toucher la portion d'os que nous avions Cherché à reunir Je donc Jemettois toujours persuadé que la superfitie se exfolieroit parcequ'elle n'avoit Jamais paru Contracter d'adherance avec le bras Chaire voisines, Je la Sentis Bouger Sous mes pinces, plus persuadé que Jamais de son Exfoliation, Je tirois assez fort avec Effort et Jamenois le Silende Entier de lui, C'est a dire toute la portion dont nous avions tenté la reunion; ma Surprise augmenta Lorsque Je vis que le bras n'avoit rien perdu de sa Solidité, et que le malade par mon ordre le tourna en tous Sens. Je plongeois alors le doigt dans la playe pour m'instruire de ce qui s'étoit passé; une Substance osseuse très solide qui n'étoit que le Suc osseux Epaissi Echapé des deux Extremités Saines de l'humerus se présentoit au doigt Sous la forme d'une Cavité Creusée en Gouttière dont on avoit de la peine à determiner la nature Le Suc Osseux s'étoit moulé Sur la partie de cette portion d'os que J'avois Extrait et avoit acquis assez de solidité pour y Suppléer, les pensements reguliers achevèrent la Cure qui fut prompte, le Jeune Homme se Sert indifferamment de ses deux bras et fait même un métier pénible.

ARC42 n° 16

Troisiéme Observation.

Une Jeune fille de 20. ans. vint a l'Hopital avec un ulcére a la jambe d'une Trés grande Etendue; le tibia Etoit Carié de la longueur de trois pouces, l'on Employa tout ce que l'on sçu de plus puissant pour en faire les exfoliations, on l'obtint aprés bien des Tentatives et tout le silendre de l'os de l'étendue de la Carié, nous Trouvames le fond de la playe fourni de Chair un peu solide, que l'on ne pense pas que ce fut une portion de la partie Interieure de l'os qui eût resté et qui se fut recouvert de mamelons Charnus Comme il arrive Ordinaire dans les Exfoliations; la portion de l'os exfolié a passé en plus de dix mois, a été bien Examinée et reconnue entiere; la playe fut traitée Comme une playe Simple, la malade nous avoit déja prouvé Combien cette Jambe Etoit solide, elle s'étoit promenée dans la sale, et se promenoit de trés longtems, lorsque l'on s'apercut qu'une petite portion de la partie Superieure du Tibia Etoit Carié l'on en tenta les exfoliations avec des remedes qui enflammerent toute la Jambe, y attirerent un gangrene dont la malade mourut; il est inutil de raporter la peine que nous prismes cependant avons d'avoir la Jambe / avons d'obtenir des Cadavres de filles pour les soumettre a un Examen anatomique, nous y vimes Cependant avoir la Jambe de Celleci, nous l'examinames a notre aise nous trouvames une substance osseuse moins dure de Beaucoup qu'elle et beaucoup plus solide que les Chairs environnantes, Cette nouvelle substance avoit la forme triangulaire Comme le tibia dont elle tenoit la place, elle faisoit un Corps Continu avec ces deux Extrémités, on peut même dire que ce n'étoit plus qu'un seul os que tout anatomiste auroit pris pour le tibia, les faces et les angles n'étoient pas parfaitement unis; d'espace en Espace on trouvoit des

Enforcement et des Eminances plus ou moins charnues, a cela près
le nouveau tibia étoit fort solide. Je crois que cette observation est de la nature
de la precedente, à quoi j'ajoute la même chose à dire de tibia de cette fille
et dans l'humerus du jeune homme, sans doute que l'exfoliation une fois
ébranlée sorti de son niveau essaye de regagner aux 2 extremités dont elle se
separoit il en faille de comprendre que des lors les lames de la partie superieure
et inferieure du tibia se regagnerent le long de la partie posterieure de l'os carié
et qu'insensiblement ils se regognirent pour former une Gaine osseuse de
principe la premiere couche de l'os, le reste qui le completoit n'auroit-il pas
été fourni par les mamelons charnus que nous trouvames d'abord
et par les sucs qui purent s'epancher de nouveau des deux extremités, une
fois une fois que l'exfoliation fut faite.

Quatrieme Observation

Je fis l'operation du Bubonocel au nommé ... C'etoit un entérocele
très enflé dans le volume égalloit celui de la tête d'un petit enfant. Je
m'attendois a une certaine quantité de serosité lors de l'ouverture du sac
herniaire, le coup de lancette qui en fit l'incision, n'en fit pas l'échappée
une goutte qui me mit dans l'incertitude de savoir si j'étois dans le
sac; mais ma sonde crenelée m'en tira bientôt, l'assurance avec laquelle je la
promenois dans cette tumeur ne me laissa aucun doute. Je profitois de
la présence de ma sonde dans le sac, pour l'inciser dans sa plus grande
étendue, je vis sortir alors un plain dégorgement de serosité qui se trouva
éparse dans les intervales que laissoient entre-elles les circonvolutions des
intestins; je cherchai a débrider l'anneau au premier coup de bistouri
que je donnois a cet effet, il sortit du bas ventre une quantité
prodigieuse de serosité qui m'inonda. Je finis mon opération, je
j'introduisis les intestins et glissoi dans la playe une languette de linge
pour

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n° 16

procurer une Evacuation plus complette de Serosité qui paroissoit être
Encore en abondance, Je pensoit aplat pour le même dessin, de Evacuation fut
Encore en abondante s'il mest permis detirer quelques Consequences, Je croirois
que cette serosité n'étoit autre Chose que Celle du Sac Herniaire qui chassé par
Le Volume qu'augmentoit de moment en moment le paquet intestinal renfermé
dans le Sac, s'introduisoit dans le bas ventre qui nelux presentoit par la même
resistance; En Effet plus facile d'introduire ma Sonde dans l'anneau
sans doute je remarquai la verité que j'avois faite, cette serosité: Je croirois après
Cet Exemple qu'on doit aller toujours avec circonspection lorsqu'il sera question
douvrir le Sac Herniere d'un entercel volumineux de crainte, parcequ'alors
L'anneaux sont dilaté soit par les differentes alés et venus des Intestins
soit par leur volume considerable, ne pourra jamais Etranglé assés
Exactement la portion Echapée d'intestin pour qu'il ne reste pas encore
un Intervale Suffisant par ou L'eau du Sac ne puisse bien s'introduire
dans le bas ventre: ainsi le Sac Herniaire ne Sera collé sur les intestins
presentera dans cette Circonstance quelques difficultés lorsqu'il sera
question de douvrir pour ne pas interesser les Intestins.

Cinquiéme observation.

Je fis l'operation de la Cataracte a Jean Serlat, elle fut Suivie du plus
Brillant Succés dans les premiers moments, le pouls Tranquile sans fievre
Sans mal de tete sans douleur dans l'oeil operé nous donnoit la plus flatteuse
Esperance, le malade passa toute la nuit dans cette même Tranquilité le
Lendemain je le pensois, la pour cela je luy ouvris les poupiers et Lairai
Tomber de L'eau alumineuse Sur le globe de l'oeil, Dés le moment du pensement
Le malade ressentit une douleur assés vive Les maux de Tete augmenterent
insensiblement, la fievre s'alluma Autour Ces accidents qui malgré nos Soins
augmentoient toujours me firent craindre pour l'état du malade. Je prit le parti
de le penser Je le fis avec cette Scrupuleuse attention qui Seul pouvoit m'instruire
de ce qui se passoit; aprés avoir Ouvert les poupiers J'aperçu que la portion

flotante de la cornée transparante étoit rentré par son extremité endedans que cette portion savoit irritoit lirit et causoit evidemment tous les symptomes que je cherchois à combatre; avec la moindre pression sur le Globe la cornée se reploya et les accidents cesserent: cela est peut être plus commun qu'on ne pense; les inflamations indomptables qui sont si souvent la suite de cette operation ne viendroient elles pas quelquefois du peu de soin que l'on a de retirer cette portion de la cornée, en laissant tomber dabord la propiere et superieure, qui étant collé le voile flotant et ensuite en abandonant l'inferieure qui ne fait qu'affermir cette situation; le jour que cet accident m'arriva, le malade par un mouvement involontaire, secoua tout a coup, j'abandonnai alors les deux propiers, sans doute que l'inferieure rencontra l'extremité coupée de la cornée et l'obligea de rentrer dans l'oeil ou elle causoit tout ces accidents.

6. Observation.

Un Jeune homme d'une Complexion assez forte avoit subi dans la fin de l'hiver grand remedes pour se guerir de douleurs reveliques, après le jour de sa Seignée le lendemain pour cure sa medecine, il fut attaqué sur le soir d'une Erection involontaire, la quelle fut un peu forte et douloureuse il l'interpreta favorablement; il passa la nuit sans passer aucun mauvais remede, Le lendemain, les douleurs étoient insupportables l'inflammation, la tension la rougeur, la demengeaison étoient portées a leur plus haut degré, on le fit de suite saigner prendre des bains, tous les remedes paroissoit inutiles, sur le soir le pouls étoit prompt laiteux trouble la soif ardante, une seconde Seignée ne calma rien; inquiet sur le sort de ce malheureux j'essayé d'ouvrir quelques veines qui remportoient sur les corps caverneux et surtout la veine dorsale dans tout son trone, les seignées fournirent une livre d'un sang noir épais brulé, pour favoriser cette Seignée je fis plonger le malade dans l'eau tiede, dès le moment tous les symptomes diminuerent et dans peu de temps après il fut dans son premier Etat. une seignée local dans le priapisme ne seroit elle pas pour l'ordinaire une ressource a ne pas mepriser.

7. obsvvation.

On sçait que l'operation de la Taille a l'apareil Lateral Est quelquefois Suivie d'hemoragie, on connoit assez tout les moyens employés pour l'arreter Les Injections astringentes, l'agaric de chaine dont on a enveloppe me tonde, la ligature du vesseau selon un auteur Anglois Les fomentations d'eau froide sur le ventre sont ceux que l'on met en œuvre en pareil cas. Le 25. May de l'année 1760. Je tailé un Jeune homme de 30. ans, pour lequel j'avois Employés tout ces secours excepté la ligature qui me paroissoit impossible, L'hemoragie continüoit toujours, le malade s'affoiblissoit, le sang s'accumuloit dans la vessie qui n'y sortoit par la playe, ce sang accumulé et reduit en caillot produisoit les mêmes symptomes que ceux de la Pierre, de l'Envie d'uriner continuelle la douloureuse accompagnée d'un chatouillement insupportable a l'extremité de la Verge, le malade dans cet état faisoit les plus grands Efforts, Jene doutois point que ces efforts et cet espece d'erethisme de convulsion de la vessie ne contribuassent a favoriser l'hemoragie, le moyen qui me parut le plus seur pour le delivrer fut de porter dans la vessie par la playe le doigt indice pour favoriser la sortie de ce sang, en effet il en sortit par cette voye une grande quantité, l'hemoragie qui continua fort peu diminua insensiblement que seroit devenu le malade, si j'y Jeneu porté mes soins du côté de cet Expediant ces secours et ces Efforts continuels auroient entretenus une hemoragie qui l'auroient ... probablement enlevé.

8. obsvvation.

Je Taille la même Année un Evêque de Cand de Tournay, L'operation fut sans trouble, la playe étoit cicatrisée dans la plus grande Etendüe on avoit même pensé a le purger pour un leger mal de Estomac, le jour de

medecine qui lors le huitième d'après l'operation, le malade rendit d'abord quelques Gouttes de Sang par la verge, peu à peu l'hemoragie augmenta au point que je mis en œuvre quoi que Jour de medecine les fomentations d'eau glacée, Jene prevoyois pas que Jepu arreter l'hemorragie du côté de la Playe il n'en sortoit que fort peu de Sang. La Jeune Femme se trouva Exactement dans les mêmes Circonstances du précédent le Sang accumulé Ses Grumeaux dans la vessie le reduisirent au plus triste Etat, des agitations violantes des Efforts continuels attiroit la Compassion de tous Ceux qui l'entouroient, la perte de ce Sang Etoit deja fort considerable, il étoit Six Heures du Soir depuis neuf Heures du matin qu'il en perdoit Lorsque Je me déterminois a tenter le dernier Secours, Je renouvellai avec mon doigt quoyqu'avec assés de peine la playe et appluisieurs reprises, il sortit une très grande quantité de Grumeaux de Sang, des Ce moment et sans Souffrir, Le Calme succeda a l'orage, l'Hemoragie s'arreta très peu après la le malade dont on avoit désespéré guerit en très peu de tems Lors j'avoüe qu'après l'Operation Je me fis pour les suites de mes Faits comme Je faisois j'aime mieux que le Sang qui coule des vaisseaux ouverts trouve un passage libre à l'exterieur, que s'il tomboit dans la vessie ou par Son accumulation, il pouroit produire beaucoup d'accidents.

9. obsovation.

La nommée ... Blanchisseuse vint se presenter a l'hotel Dieu pour se faire Examiner deux tumeurs qu'elle portoit depuis longtems, L'un avoit son principe a la grande Lévre du volume d'un pain au lait d'une Lévre fait en croissant dont la moitié paroissoit en devant et l'autre moitié par derriere, la seconde tumeur n'étoit que le prolongement de la simple Gauche longue d'un pied dont le principe n'étoit pas plus étendu que la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE PARIS BIBLIOTHEQUE

nimphe elle acqueroit insensiblement volume a mesure qu'elle s'éloignoit de sa naissance au point qu'elle étoit grosse comme une orange, La surface de l'une a l'autre de ces Tumeurs étoit rabotteuse comme celle d'un Citron; Elles étoient sans douleur sans inflam. elles paroissoient naturalisées, La malade croyoit même que toutes les filles de son age en portoient autant, il le croioit peut-être encore si un jour une de ses Compagnes dit un peu trop furieuse ment découvert ses Tumeurs, dont il ne fut pas difficile de persuader a nôtre malade Extraordinaire Ils L'immortalisée; C'est dans cette idée qu'elle vint se faire visiter, nous luy fimes quelques questions qui nous firent connoitre le genre de sa maladie, depuis L'instant qu'elle eut affaire avec un Jeune homme elle sentit ses Tumeurs prendre naissance peu a peu, elle n'avoit pour d'ailleur le moindre Symptome de verole elle a passé par les remedes les Tumeurs ont diminué Ils n'ont pas disparu ce qui reste qui n'a plus reçu L'interieur de ces tumeurs étoit fort dur autant et L'instrument semblable a un Cartilage en ayant même la souleur.

10. obsevation.

Un Jeune homme agé de 17. ans vint a L'Hopital pour une playe Contuse au défaut du grat de Jambe, la maladie fut traité d'abord selon les indication qu'elle presentoit, et alloit assez bien lorsqu'il y survint une pourriture qui fit de très grands ravages le tendon d'achille fut en entier, les muscles jumeaux Ils soléaire etoient flotant par leur Extremité que ce tendon venoit D'abandonner par sa chute, le pied étoit naturelement en flexion je le fis mettre en extention par un bandage Laplayé fut pensé avec soin, Les chairs s'accrurent de toute part,

Il se forma une cicatrice plus enfoncée qu'à l'ordinaire, elle fut ferme et solide, le malade a fort bien marché avec cette incommodité seule qu'il est obligé de porter le talon du soulié de ce côté là d'un pouce plus haut, que [illegible] la flexion et l'extantion ne sont pas aussy libres qu'auparavant. Je passe du reste car la cicatrice se fit peut-être avec le tems acquerat-il la même mobilité dans le pied qu'il avoit auparavant.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE